ID	Teilnehmer/in	Antrag / Bemerkung / Begründung	Reaktion
Wie beurteilen Sie den Teilstrassenplan Magdenauerstrasse? Befragung			
46112	Raiffeisenbank Flawil-D-M-O 9230 Flawil	**Antrag / Bemerkung** Der aktuelle Kurzzeitparkplatz für das Geschäftshaus Magdenauerstrasse 1, welcher insbesondere für Krankentransporte zum Ärztezentrum genutzt wird, fällt weg. Dennoch ist die Zufahrt zur Arkade des vorgenannten Gebäudes möglich, was grundsätzlich für vorgenannte Fälle geschätzt wird. Wir befürchten aber, dass es nicht vermieden werden kann, dass Fahrzeuge auf dem Trottoir / Velostreifen parkiert werden um Patienten aussteigen zu lassen. Wir erachten diese Situation als nicht glücklich und teils gefährlich.	**Bemerkung** Wir können Ihre Bedenken verstehen, teilen diese jedoch nicht. Die beiden vorgesehenen Parkfelder befinden sich südlich der Arkade. Ein Zurücksetzen von dort zur Arkade ist unwahrscheinlich, zumal die Gefahr besteht, dass keine Wegfahrt mehr möglich wäre, wenn die beiden Parkfelder besetzt sind. Eine Zufahrt zur Arkade von Norden her ist aufgrund der Bestuhlung des Mocafé ebenfalls nicht zu befürchten. Wenn dies dennoch der Fall sein sollte, würde dort das Anbringen zusätzlicher Poller geprüft.
46110	Raiffeisenbank Flawil-D-M-O 9230 Flawil	**Antrag / Bemerkung** Die bestehende Platane bei der Einfahrt / beim Parkplatz des Geschäftshauses Magdenauerstrasse 1 in Flawil wird in den Plänen als Bestand gehalten. Gemäss den Besprechungen bei der Planung des Bankneubaus wurde versichert, dass dieser Baum im Rahmen der Strassenneugestaltung ersetzt wird. Die bestehende Platane ist zu nah am Gebäude, der Schattenwurf und auch die Verschmutzung ist enorm. Wie beantragen, dass auch dieser Baum durch eine neue Bepflanzung ersetzt wird. Ferner haben wir festgestellt, dass insbesondere bei "Sturmzeiten" immer wieder teils	**Bemerkung** Die Platane bei der Einfahrt zum Parkplatz des Geschäftshauses Magdenauerstrasse 1 bleibt bis zur Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts Tüfibächli erhalten. Die entsprechenden Aussagen seitens der Bewilligungsbehörden basierten auf der Annahme, dass das Hochwasserschutzprojekt zusammen mit dem Projekt "Neugestaltung Marktplatz" umgesetzt werden kann. Nachdem die Bürgerschaft den Kreditantrag für das Hochwasserschutzprojekt an der Urne abgelehnt hatte, soll die Platane nun erhalten bleiben. Jedoch wird das Geschäftsfeld Bau und Infrastruktur damit beauftragt,

ID	Teilnehmer/in	Antrag / Bemerkung / Begründung	Reaktion
Wie beurteilen Sie den Teilstrassenplan Magdenauerstrasse? Befragung			
		auch grössere Äste auf die Strasse und unseren Parkplatz fallen. Auch aus diesem Grund sollte die Sicherheit optimiert werden, indem der Baum mit einem kleinen Gehölz ersetzt wird.	regelmässige Pflegeschnitte durchzuführen.
46105	Raiffeisenbank Flawil-D-M-O 9230 Flawil	**Antrag / Bemerkung** Gemäss technischem Bericht Punkt 3.5 "Durch den Projektperimeter verläuft keine Route des öffentlichen Verkehrs". Zur Zeit verläuft die Postautolinie 751 entlang der Magdenauerstrasse - diese Aussage ist Stand heute nicht korrekt.	**Bemerkung** Im Technischen Bericht hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Bericht wurde entsprechend angepasst. Wie bisher führt die Buslinie 751 nach Degersheim vom Bahnhof über die Unterdorfstrasse zur Magdenauerstrasse und weiter nach Magdenau. Die Haltestelle südöstlich der Migros bleibt bestehen und wird in den Planunterlagen noch ergänzt.
46107	Raiffeisenbank Flawil-D-M-O 9230 Flawil	**Antrag / Bemerkung** Gemäss vorliegenden Plänen wird an der Einfahrt zum Parkplatz des Geschäftshauses Magdenauerstrasse 1 in Flawil nichts angepasst. Allerdings wurde beim Bau des vorgenannten Gebäudes in Aussicht gestellt, dass diese	**Bemerkung** Der Gemeinderat ist bereit, die Einfahrt zum Parkplatz des Geschäftshauses Magdenauerstrasse 1 im Rahmen des Bauprojekts zu überprüfen und beauftragt das Geschäftsfeld Bau und Infrastruktur mit den

ID	Teilnehmer/in	Antrag / Bemerkung / Begründung	Reaktion
Wie beurteilen Sie den Teilstrassenplan Magdenauerstrasse? Befragung			
		aktuell nicht so glückliche EInfahrt im Rahmen des Projektes Magdenauerstrasse überprüft wird. Dies sollte noch einmal mit den Planern und der Grundeigentümerin angesehen und final definiert werden können.	entsprechenden Abklärungen.
46106	Raiffeisenbank Flawil-D-M-O 9230 Flawil	**Antrag / Bemerkung** Im Bereich der zwei geplanten öffentlichen Längsparkplätze auf der Ostseite der Magdenauerstrasse bei der Raiffeisenbank ist die Platzierung einer Parkuhr mit ergänzender Signalisation vorgesehen. Bei der Platzierung ist darauf zu achten, dass diese nicht in den Fensterbereich der Raiffeisenbank fallen sondern ein Standort an einem geschlossenen Fassadenteil definiert wird.	**Bemerkung** Das Anliegen wird zur Kenntnis genommen und im Projekt entsprechend berücksichtigt.
46108	Raiffeisenbank Flawil-D-M-O 9230 Flawil	**Antrag / Bemerkung** Im Bereich des Parkplatzes des Geschäftshauses Magdenauerstrasse 1 in Flawil ist ein neuer, ergänzender Baum auf vorgenanntem Grundstück geplant. Die Grundeigentümerin erkennt aktuell nicht die Notwendigkeit, hier einen Baum zu pflanzen. Dies ist noch im Detail zu klären.	**Bemerkung** Die beiden geplanten Bäume vor dem Geschäftshaus Magdenauerstrasse 1 dienen als Fortsetzung der bestehenden Baumreihe an der Bahnhofstrasse und sind ein wesentliches Element der Strassenraumgestaltung Magdenauerstrasse. Weil sich die Bäume zukünftig und gemäss vorliegendem Teilstrassenplan im Bereich der klassierten Strassenfläche befinden, ist die Gemeinde für den Unterhalt der Bäume verantwortlich.

ID	Teilnehmer/in	Antrag / Bemerkung / Begründung	Reaktion
Wie beurteilen Sie den Teilstrassenplan Magdenauerstrasse?			
Befragung			
47179	Julian Bleiker 9113 Degersheim	**Antrag / Bemerkung** Sehr geehrte Damen und Herren Gerne ergreife ich die Möglichkeit, mich auch als Privatperson am vorliegenden Strassenprojekt Magdenauerstrasse beteiligen zu können. Besten Dank. Bei der Lektüre des technischen Berichtes habe ich mit Erstaunen gelesen, dass über die Magdenauerstrasse keine Route des öffentlichen Verkehres führen soll. Als regelmässiger Pendler zwischen Degersheim und Zürich Oerlikon nutze ich das Postauto mit Umsteigen in Flawil. Dieses befährt aktuell mindestens in Richtung Degersheim die betreffende Strasse. In Richtung Bahnhof Flawil wäre die Nutzung der Magdenauerstrasse ebenfalls möglich, es wird jedoch ein Umweg via Schweissbrunnstrasse gefahren. Es stellen sich aufgrund der Projektunterlagen und den Erfahrungen aus der Praxis folgende Fragen: - Ist weiterhin, auch nach Umsetzung des geplanten Strassenprojektes, vorgesehen, dass die Postautolinie 751 Flawil-Degersheim die Magdenauerstrasse im Projektperimeter befährt? Falls nein, welche Alternativroute	**Bemerkung** Der Perimeter des vorliegenden Projekts beschränkt sich auf die Magdenauerstrasse im Abschnitt Wilerstrasse bis Badstrasse. Entsprechend ist die Aussage im Technischen Bericht unter Ziffer 3.5. falsch und wurde entsprechend korrigiert. Heute führt die Buslinie 751 nach Degersheim ab dem Bahnhof Flawil über die Unterdorfstrasse zur Magdenauerstrasse und weiter nach Magdenau. Daran ändert sich nichts und die Haltestelle südöstlich der Migros bleibt bestehen. In Fahrtrichtung Bahnhof Flawil führt die Linie über die Magdenauerstrasse bis zur Badstrasse und über die Schweissbrunnstrasse, Wilerstrasse und Bahnhofstrasse zum Bahnhof Flawil. Auch diese Linienführung und die Haltestelle südlich der Migros werden beibehalten. Die Erfahrungen in früheren Jahren haben gezeigt, dass die Querung der St.Gallerstrasse in Fahrtrichtung Bahnhof insbesondere in den Hauptverkehrszeiten zu grossen Problemen bei der Fahrplanstabilität führt. Entsprechend wurde in Absprache mit dem Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen und der Postauto AG die

ID	Teilnehmer/in	Antrag / Bemerkung / Begründung	Reaktion
Wie beurteilen Sie den Teilstrassenplan Magdenauerstrasse? Befragung			
		wird gewählt und was sind die Konsequenzen auf die Fahrzeiten und die Fahrplanstabilität? - Falls das Postauto die Magdenauerstrasse weiterhin befahren soll, wo wird sich die aktuelle Haltestelle "Badstrasse" befinden? Oder wird diese Haltestelle, durchaus regelmässig für Einkäufe z.B. in der Migros mit dem ÖV genutzt, aufgehoben? - Falls die Route der Linie 751 weiterhin über die Magdenauerstrasse geführt wird, ist es denkbar, die Magdenauerstrasse mit dem Bus in beide Richtungen zu befahren, so wie dies in Richtung Degersheim aktuell der Fall ist, nicht jedoch in Richtung Bahnhof Flawil? Nachfolgend, ohne Ihren Antworten vorgreifen zu wollen, möchte ich einige persönliche Meinungen zu den genannten Fragen einbringen: - Die Führung bzw. Route der Postautolinie 751 von Magdenau via Reithalle nach Flawil ist die Konsequenz des angepassten Fahrplans der Züge von/nach Zürich. Um den Anschluss stabil zu gewährleisten, kommt keine andere Linienführung in Frage, sofern sich die Abfahrten der Züge IC1 / IR13 nicht nach hinten bzw. die Anküfte nach vorne verschieben. Leider hat bereits aktuell die Führung der Postautos via die enge Schweissbrunnstrasse und Rechts-Einbiegen in die Wilerstrasse inkl. Befahren der Gegenfahrbahn eine Verlängerung der Fahrzeit um 1-2	Linienführung über die Schweissbrunnstrasse gewählt.

ID	Teilnehmer/in	Antrag / Bemerkung / Begründung	Reaktion
Wie beurteilen Sie den Teilstrassenplan Magdenauerstrasse?			
Befragung			
		Minuten zur Folge, was sporadisch (insb. bei gleichzeitiger Anlieferung des Coops mit LKWs) zum Verpassen des Anschlusszuges führt. - Basierend auf diesem Argument ist es von Interesse, dass die Postautos die Magdenauerstrasse wieder in beide Richtungen befahren könnten, zumal dann die Querung der St. Gallerstrasse gerade und somit am schnellsten erfolgen kann. Für das vorliegende Projekt hat dies zur Konsequenz, dass einerseits die Einbahnregelung zusätzlich zu den Velos auch für den öffentlichen Verkehr erlaubt werden müsste. Andererseits müssten 3 Poller vor der Raiffeisenbank gestrichen werden. Ob auch die Fahrbahn über eine grössere Länge verbreitert werden müsste vor der Einmündung in die Wiler-/St. Gallerstrasse, vermag ich nicht zu beurteilen. - Für die Fahrtrichtung Degersheim ist es ebenfalls von Interesse, dass die Linie 751 weiterhin die Magdenauerstrasse nutzen kann. Ansonsten befürchte ich, dass entweder die Fahrplanstabilität leidet, die Züge aus Zürich noch weniger lange abgewartet werden können (im Normalfall aktuell bis zu 5 Minuten, wird aber nicht immer eingehalten) oder zusätzliche, überschlagende Wenden in Degersheim nötig sind. Dies hätte wiederum einen grösseren Fahrzeugeinsatz und höhere Personalkosten bzw. einen tieferen Kostendeckungsgrad zur Folge.	

ID	Teilnehmer/in	Antrag / Bemerkung / Begründung	Reaktion
Wie beurteilen Sie den Teilstrassenplan Magdenauerstrasse? Befragung			
		Für die Berücksichtigung der Interessen der Postautonutzer aus Degersheim danke ich bereits im Voraus. Freundliche Grüsse Julian Bleiker	
46228	Erwin Graf 9230 Flawil	**Antrag / Bemerkung** Vernehmlassung: «Die bisherige Entsorgungsstelle auf dem Marktplatz wird neu ins Gebiet des Sportplatzes verlegt.» Sehr geehrte Herren, Gemäss dem «Teilstrassenplan Magdenauerstrasse» (FLADE-Blatt vom 30.09.2022, S. 3) scheint mir, dass die Baukommission nicht sieht, wie in Flawil Flaschen, Dosen u.a. entsorgt werden. Wenn die Leute mit dem Einkaufswagen in die Migros zum Einkaufen gehen, nehmen sie auch Abfälle zum Entsorgen mit. Bevor eingekauft wird, wird die Tasche mit den Gläsern oder den Dosen neben der Migros geleert. Es wird sicher niemand zu Fuss zum Sportplatz gehen, um die Sachen zu entsorgen. Dies bedeutet, dass die	**Bemerkung** Auf dem Marktplatz steht in Zukunft leider keine Möglichkeit zur Platzierung einer Entsorgungsstelle mehr zur Verfügung. Das hat einerseits mit der Gestaltung des Platzes zu tun und andererseits mit der neuen Führung des Verkehrs. Gespräche mit den Verantwortlichen der Migros ergaben auch keine Möglichkeit zur Platzierung der Entsorgungsstelle auf ihrem Areal. Deshalb bleibt als einzige Möglichkeit die Verlegung der Entsorgungsstelle an einen anderen Ort. Dabei hat sich die nördliche Ecke des Sportplatzes in Absprache mit den Nachbarn als Standort ergeben. Überdies stehen den Flawilerinnen und Flawilern über das ganze Dorf verteilt noch weitere Entsorgungsstellen zur Verfügung.

ID	Teilnehmer/in	Antrag / Bemerkung / Begründung	Reaktion
Wie beurteilen Sie den Teilstrassenplan Magdenauerstrasse?			
Befragung			
		Entsorgungsstelle nahe bei der Migros eingerichtet werden muss. Auf dem Marktplatz wird es sicher noch eine Stelle für die Entsorgung geben. Der Marktplatz soll nicht nur ein Aushängeschild sein, wo man sich gelegentlich aufhält. Er soll primär jenen dienen, die dort etwas erledigen müssen. Mir scheint, dass die Mitglieder der planenden Kommission stets mit dem Auto unterwegs sind, und einen grossen Umweg zum Entsorgen auf sich nehmen wollen. Ein Baum weniger, und die Entsorgungsstelle kann auf dem Marktplatz eingerichtet werden. Sollte die Entsorgungsstelle nicht beim Marktplatz sein, wird das Material in die Abfallkörbe oder Abfallsäcke geleert. Die Entsorgung ist ein Notwendigkeit, die ohne grossen Aufwand befriedigt werden muss (= maximale sachgerechte Entsorgung). Graf Erwin Mittelgasse 24 9230 Flawil	